



FARMACIA DEL AGUILA

MARZO | ABRIL | MAYO | AÑO 2019

¡VUELTA AL COLE Y A VACUNARSE!

LA MEJOR PREVENCIÓN EN EL COMIENZO DE LAS CLASES
Y ANTES DE QUE LLEGUE EL INVIERNO

*** INCLUYE CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACION 2019 ***

**NUESTRO LABORATORIO
MAGISTRAL**

**RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN EL GRUPO**

**CALENDARIO NACIONAL DE
VACUNACION 2019**

**NOVEDAD EN LA VACUNACION
ANTIGRIPIAL 2019**

**¿POR QUE A LOS CHICOS SE LES
DICE MOCOSOS?**

**PEDICULOSIS
Tratamientos y características**

30% GRATIS **2x1** **SUPER OFERTAS** **50% OFF** **20% OFF**
 *** Descuentos especiales ***

Promoción válida en todas las sucursales de Farmacia del Águila hasta agotar stock. El beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes. No incluye compras con Obra Social o Prepaga.

6 CUOTAS SIN INTERÉS
PAGO CON TARJETA EN 6 CUOTAS SIN INTERES EN PERFUMERIA Y DERMOCOSMETICA
 Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés: Visa, American Express, Cabal, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja. Atendemos todas las tarjetas de débito.



FARMACIA DEL AGUILA

Estas son nuestras SUCURSALES

ANTIGUA FARMACIA DEL AGUILA

Alvear 2640 (ex 251)
 Villa Ballester

Abierto las 24 hs.
 Los 365 días del año

...

FARMACIA DEL AGUILA DOS

Alte. Brown 3099
 Villa Ballester

Abierto de Lun. a Sáb.
 de 8 a 20 hs.
 Feriados de 8 a 20 hs.

...

FARMACIA SOCIAL DEL AGUILA

Av. Mitre 1346
 San Miguel

Abierto de Lun. a Vie.
 de 8 a 20 hs.
 Sábados y feriados de 8 a 20 hs.

...

Nuevo Teléfono 5222-0400

SERVICIOS

OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

En todo el Grupo de Farmacia del Águila atendemos más de 120 Obras Sociales y Prepagas. Consulte por la suya.

CONSULTAS

www.grupodelaguila.com.ar o al 5222-0400
 f /grupofarmacidelaguila @grupofarmacidelaguila

PERFUMERIA

Fragancias importadas, dermocosmética, líneas selectivas.

DIABET CENTER

Asesoramiento integral para el paciente diabético.

GABINETE PROFESIONAL

Aplicaciones, control de presión, vacunación para adultos, niños y bebés.

PRODUCTOS DE ORTOPEDIA

Venta de equipos y accesorios.

PAGO CON TARJETAS

Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés: Visa, American Express, Cabal, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja. Atendemos todas las tarjetas de débito.



STAFF

IDEA Y DIRECCION. Licenciada María Laura Rincón
ASISTENTES DE DIRECCION. Camila Montero
REDACCION Y CORRECCION DE ESTILO. Licenciada María Pía Rincón
DISEÑO GRAFICO. Marina Raffo | www.estudio2am.com.ar
IMPRESION. Aguatinta | www.aguatinta.com
COLABORAN EN ESTE NUMERO. Laboratorio de Farmacia del Águila; García Ruiz JA, Larrubia Muñoz O, Pablos Mateos AI, Puerta Fernández MC, Vázquez panal J. Madrid: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Farmacia del Águila y Hospital Italiano.



NUESTRO LABORATORIO



Con el objeto de personalizar la prescripción, es frecuente que el médico recurra a la fórmula magistral como alternativa terapéutica válida.

Así FARMACIA DEL AGUILA responde a esta necesidad con su prestigio, experiencia, compromiso y actualización permanente.

H. S. A. versus H. S. C.

La evolución y los avances científicos alcanzan también a los preparados magistrales.



La tradicional leyenda, en nuestro ámbito, "H. S. A." (Hágase Según Arte), que tantas veces el médico escribe en el encabezado de la receta magistral, está siendo reemplazada en el mundo por el "H. S. C." (Hágase Según Ciencia).

Día a día, y desde hace ya muchos años, en nuestro laboratorio elaboramos fórmulas magistrales eficaces y seguras, apoyamos

en nuestro Colegio Farmacéutico a través del programa BPPF (Buenas Prácticas de Elaboración de Fórmulas), y compartiendo conocimientos y saberes con nuestros colegas formuladores.

Desde la posibilidad de ajustar dosis, adaptar formas farmacéuticas, enmascarar o mejorar sabores, lograr mayor penetración de los principios activos, elaborar medicamentos huérfanos, etc., la fórmula magistral se transforma en un recurso fundamental para que el médico pueda personalizar el tratamiento de su paciente.

Así, en Nuestro Laboratorio, los profesionales farmacéuticos unimos H.S.A con H.S.C.

"Hágase Según Arte y Ciencia"

ENTRE NUESTRAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN:

- LABORATORIO DE PREPARACIONES ALOPATICAS PARA USO INTERNO Y EXTERNO.
- HOMEOPATIA
- MEDICAMENTOS FLORALES
- FITOTERAPIA
- MEDICINA ORTHOMOLECULAR
- ESPECIALIZACION EN FORMULACIONES DERMATOLÓGICAS Y DERMATOCOSMÉTICAS.
- ACTIVOS NACIONALES E IMPORTADOS
- REGISTRO DE FARMACEUTICOS ELABORADORES DE MEDICAMENTOS PARA DOLOR.

FARMACIA DEL AGUILA



NOVEDADES DEL AGUILA

FELICITAMOS A LOS GANADORES DEL SORTEO DE FIN DE AÑO DE FARMACIA SOCIAL DEL AGUILA



Dermocosmética FARMACIA DEL AGUILA cuida tu piel



Acercate a conocer la remodelación de Farmacia Social del Águila. Te esperamos!



8.MAR DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	10.MAR DIA MUNDIAL DEL RIÑÓN	12.MAR DIA MUNDIAL DEL GLAUCOMA
20.MAR DIA MUNDIAL DEL SUEÑO	24.MAR DIA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS	7.ABR DIA MUNDIAL DE LA SALUD
25.ABR AL 2.MAY SEMANA DE VACUNACION EN LAS AMERICAS. SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACION	17.MAY DIA MUNDIAL DE LA HIPERTENSION ARTERIAL	31.MAY DIA MUNDIAL SIN TABACO

ARTICULOS DE INTERES. MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS.

Plantas Medicinales Autóctonas de la Argentina

"La ciencia actual nos demuestra día a día que las plantas medicinales dejaron de ser meros *yuyos de la abuela*, para transformarse en verdaderos medicamentos (Fitomedicamentos), con una fuerte bioactividad que alcanza a todos nuestros órganos y tejidos."

Con estas palabras, el Dr. Hugo Goldberg, médico especialista en Fitoterapia, nos introduce en un interesante trabajo de investigación sobre las plantas medicinales autóctonas de nuestro país.

Dicho trabajo dio lugar al libro que lleva como nombre el título del presente artículo y sus autores, los Dres. Jorge Alonso y Cristian Desmarchelier, tomaron en cuenta las plantas que más estudios fitoquímicos y clínico farmacológicos presentaban, para convalidar su posible inclusión en Programas de Atención Primaria de la Salud (APS).

Es decir, la idea es lograr medicamentos fitoterápicos para dolencias específicas de APS, para poblaciones carenciadas, que cumplan con todos los requisitos de control de calidad, de eficacia y seguridad comprobadas y registrados ante la autoridad sanitaria correspondiente. Y al seleccionar plantas nativas de nuestro país, los investigadores mencionados intentan validar lo nuestro, la tradición y lo cultural.

En la obra citada, se efectuaron importantes estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos sobre 120 especies de plantas medicinales argentinas. Todas las monografías de las plantas investigadas contienen desde su descripción botánica, distribución geográfica, su historia, composición química, usos etnomedicinales y otros usos, hasta su acción farmacológica, toxicología y efectos adversos, contraindicaciones y status legal.

Dado que las plantas medicinales pueden presentar contraindicaciones, interacciones medicamentosas y efectos adversos, es fundamental que los profesionales de la salud cuenten con el respaldo científico e información actualizada para evaluar su uso en pacientes.

LABORATORIO MAGISTRAL. FARMACIAS DEL AGUILA

Fuente: Plantas Medicinales Autóctonas de la Argentina. Bases Científicas para su aplicación en Atención Primaria de la Salud. Jorge Alonso y Cristian Desmarchelier 1ra ed. Buenos Aires: Fitociencia, 2006

Consulte siempre a su médico y/o farmacéutico sobre el uso de las plantas con fines medicinales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Nos es grato hacerles conocer que Farmacia del Águila continúa con el proceso de adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. Con ello iniciamos un camino hacia la sostenibilidad junto a quienes nos acompañan diariamente, clientes colaboradores, proveedores, nuestra comunidad... Alguna de las actividades de RSE que estamos efectuando son las siguientes:



• Hemos realizado durante más de siete años los cursos anuales de educación en diabetes.

• Durante el 2011 comenzamos a colaborar, a través de todas nuestras sucursales, con el programa de reciclado de tapitas de la Fundación Garrahan. • En el transcurso del año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y durante el 2018 acompañaremos a distintas instituciones educativas, como el colegio Leonardo da Vinci de Boulogne, en el proceso de aprendizaje de los alumnos en distintas áreas de la salud, entre otras.



CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN 2019

NOVEDAD EN LA VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2019

Vacunas	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Edad	BCG	Hepatitis B (HB)	Neumococo conjugada	Quíntuple Pentavalente (DTP-Hib-HB)	Polio IPV	OPV	Rotavirus	Meningococo	Gripe	Hepatitis A (HA)	Triple viral (SRP)	Varicela	Cuádruple o Quintuple Pentavalente (DTP-Hib)	Triple Bacteriana Celular (DTP)	Triple Bacteriana Acelular (dTpa)	Virus Papiloma Humano (VPH)	Doble Bacteriana (dT)	Doble Viral (SRP) o Triple Viral (SRP)	Fiebre amarilla (FA)	Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)
Recién nacido	Única dosis: neonatal (A)	Dosis neonatal (B)																		
2 meses			1a dosis	1a dosis	1a dosis	1a dosis (D)														
3 meses								1a dosis												
4 meses			2a dosis	2a dosis	2a dosis	2a dosis (E)														
5 meses								2a dosis												
6 meses				3a dosis		3a dosis														
12 meses			Refuerzo							Única dosis 1a dosis										
15 meses								Refuerzo			Única dosis									
15 a 18 meses						1er Refuerzo			Dosis anual (F)			1er Refuerzo								
18 meses																			1a dosis (L)	
24 meses																				
5-6 años (ingreso escolar)						2o refuerzo					2a dosis		2o refuerzo							
11 años								Única dosis						Refuerzo	2a dosis (N)				Refuerzo (M)	
A partir de los 15 años											Iniciar o completar esquema (I)							Refuerzo: cada 10 años		Única dosis (N)
Adultos		Iniciar o completar esquema (C)																		
Embarazadas									Una dosis (G)						Una dosis (J)					
Puerperio									Una dosis (H)											
Personal de Salud									Dosis anual						Única dosis (K)					Iniciar o completar esquema (I)



La gripe es una enfermedad viral respiratoria, muy contagiosa por gotitas provenientes de las vías respiratorias de una persona enferma a través de tos, estornudos, al hablar y por las manos.

Puede presentarse con fiebre mayor de 38 grados, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, garganta y muscular, dificultad para respirar y neumonía.

La mayoría de los afectados se recupera entre una y dos semanas sin tratamiento médico, pero puede ocasionar complicaciones e incluso la muerte a niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y a personas con condiciones crónicas: cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, obesidad y diabetes.

Los virus que causan las epidemias estacionales de gripe son los tipos A y B, cada uno con dos variantes. La vacuna antiviral trivalente incluye las dos cepas de A y una de B. Debido a la alta capacidad de mutación del virus, cada año se fabrica una vacuna diferente, de acuerdo a las cepas que estén circulando, para que nuestras defensas puedan reconocerlos.

SE HA LANZADO LA VACUNA ANTIGRIPIAL TETRAVALENTE ISTIVAC 4, QUE AMPLÍA LA COBERTURA A LOS DOS TIPOS DE VIRUS A Y LOS DOS TIPOS B, AUMENTANDO EL NIVEL DE PROTECCIÓN FRENTE A ESTA ENFERMEDAD. ESTÁ DISPONIBLE EN ARGENTINA, Y PUEDE APLICARSE A PARTIR DE LOS 3 AÑOS DE EDAD.

Se recuerda los grupos que deberían recibir vacuna antigripal, para evitar complicaciones, hospitalizaciones y muertes causadas por el virus influenza:

- 1 Personal de salud.**
- 2 Embarazadas:** En cualquier momento del embarazo o hasta 10 días posteriores al parto.
- 3 Niños de 6 a 24 meses:** Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Se administra la vacuna **trivalente** en menores de 3 años.
- 4 Los grupos de riesgo** que presentan indicación de recibir la vacuna antigripal incluyen personas de 2 a 64 años que presenten factores de riesgo.
- 5 Adultos mayores de 65 años.**

Se recomienda también para docentes, niñeras, cuidadores y empleados de guarderías y geriátricos.

Y las personas que quieran protegerse de la gripe, y de contagiar a otros que pertenezcan a grupos de riesgo, ya que la vacunación de la población en general, es la mejor manera de prevenir la enfermedad.

- (A) Antes de egresar de la maternidad.
- (B) En las primeras 12 horas de vida.
- (C) Vacunación Universal: Si no hubiera recibido el esquema completo, deberá completarlo. En caso de tener que iniciarlo: aplicar 1a dosis, 2a dosis al mes de la primera y 3a dosis a los 6 meses de la primera.
- (D) La primera dosis debe administrarse antes de las 14 semanas y 6 días o 3 meses y medio.
- (E) La segunda dosis debe administrarse antes de las 24 semanas o los 6 meses de vida.
- (F) Deberán recibir en la primovacuna 2 dosis de la vacuna separadas al menos por 4 semanas.
- (G) En cada embarazo deberán recibir vacuna antigripal en cualquier trimestre de la gestación.
- (H) Puerperas deberán recibir vacuna antigripal si no la hubiesen recibido durante el embarazo, antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto.
- (I) Si no hubiera recibido dos dosis de Triple viral o una dosis de Triple viral + 1 dosis de Doble viral, después del año de vida para los nacidos después de 1965.
- (J) Aplicar dTpa en cada embarazo independientemente del tiempo desde la dosis previa. Aplicar a partir de la semana 20 de gestación.
- (K) Personal de salud que asista a menores de 12 meses. Revacunar cada 5 años.
- (L) Residentes en zonas de riesgo.
- (M) Residentes en zona de riesgo. Único refuerzo a los 10 años de la 1a dosis.
- (N) Residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido anteriormente la vacuna.
- (Ñ) 2 dosis separadas por intervalo mínimo de 6 meses.
- [1] BCG Tuberculosis (formas invasivas)
- [2] HB: Hepatitis B
- [3] Previene la Meningitis, Neumonía y Sepsis por Neumococo.
- [4] DTP-HB-Hib: (Pentavalente) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Hep B, Haemophilus Influenzae b.
- [5] IPV: (Salk) Poliovirus inactivada.
- [6] OPV: (Sabin) Poliovirus oral.
- [7] Rotavirus.
- [8] Meningococo.
- [9] Antigripal
- [10] HA: Hepatitis A.
- [11] SRP: (Triple viral) Sarampión, Rubeóla, Paperas.
- [12] Varicela.
- [13] DTP-Hib: (Cuádruple) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa, Haemophilus influenzae b.
- [14] DTP: (Triple Bacteriana celular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.
- [15] dTpa (Triple Bacteriana acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsa.
- [16] VPH: Virus Papiloma Humano.
- [17] dT (Doble Bacteriana) Difteria, Tétanos.
- [18] SR: (Doble Viral) Sarampión, Rubeóla.
- [19] FA: Fiebre Amarilla.
- [20] FHA: Fiebre Hemorrágica Argentina.

Más información: www.salud.gov.ar | 0800 222 1002

La solución contra la tos.¹



1-2 y adiós a la tos

Línea
Bisolvon[®]

LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. REFERENCIA: ¹ BISOLVON ADULTOS: PROSPECTO APROBADO POR ANMAT DISP. N° 9117/16 DE 11/08/2016. PEDIÁTRICO: DISP. N° 7186 DE 05/12/2012. BISOLHELIX: PROSPECTO APROBADO POR ANMAT DISP. N° 3753/07 DE 29/06/2007. SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. - CUYO 3532 (B1640GJF) MARTÍNEZ, BS. AS. - TEL: 011 4732-5000 - WWW.SANOFI.COM.AR - SAAR.BISO2.17.11.0731G(1)

Fabogesic

Ibuprofeno



¡El alivio va con vos!

Analgésico

Antiinflamatorio

Antifebril

Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico

SAVANT
Más salud, mejor vida.



SUPLEMENTO DIETARIO

UltraFlex®

Colágeno hidrolizado
de origen francés

Ácido hialurónico

Vitamina C

Nutrición Interior para
ARTICULACIONES Y HUESOS

10g
diarios

El único colágeno que te ofrece
la dosis más eficaz con aval científico.

No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños. Ante cualquier duda, consulte a su médico y/o farmacéutico.



trb pharma

TRATAMIENTOS PEDICULICIDAS

Los pediculicidas eliminan piojos, ninfas y liendres pero no siempre en un 100%; varía con cada producto. Durante los primeros 4 días de su existencia el embrión en desarrollo no tiene sistema nervioso central y es insensible a los agentes químicos. Los productos con efecto residual prolongado son más probablemente ovicidas y como ello no siempre es posible, el uso de linderas es básico. No hay consenso universal sobre el mejor tratamiento a utilizar, ya que éste debería estar basado en datos de resistencias locales y en nuestro país no existe información al respecto.

tamientos como profilaxis contribuyen al aumento de las resistencias.



RESISTENCIAS:

La resistencia se produce probablemente a través de la mono-oxigenasa, siendo previsible que existan resistencias cruzadas entre permetrina y el resto de piretrinas, con lo que si se sospecha resistencia a un grupo terapéutico, se debería optar por otro pediculicida no relacionado.

Aunque algunos autores han señalado que han obtenido resultados favorables usando permetrina al 5% cuando previamente había fallado la permetrina al 1%, el CDC en un reciente informe indica que la resistencia a permetrina al 1% no se vence con mayores concentraciones.

LAS PIRETRINAS NATURALES

Con el término de "piretrinas" se engloba a un conjunto de sustancias naturales obtenidas de las flores de Chrysanthemum cinerariifolium (también llamado extracto crudo de piretro). El extracto crudo de piretro contiene 6 componentes activos que resultan de la combinación del ácido pirétrico y ácido crisantémico con tres alcoholes distintos (piretrolona, cinerolona y jasmolona). Los tres ésteres del ácido crisantémico son: piretrina I, cinerina I y jasmolina I, conocidos colectivamente como fracción I de las piretrinas. Los ésteres del ácido pirétrico se denominan: piretrina II, cinerina II y jasmolina II y conforman la fracción II de las Piretrinas.

FALLOS DEL TRATAMIENTO:

Los fallos del tratamiento pueden deberse a:
1_ Uso incorrecto del pediculicida, infestación importante, reinfestación o resistencia al tratamiento.

2_ Uso inapropiado de pediculicidas cuando no son necesarios, el abuso de pediculicidas en liendres o piojos ya muertos, la mala utilización del producto y el uso de tra-

Algunos autores han relacionado la aparición de resistencias con la acción residual de las piretrinas sintéticas.

Otros autores han indicado que muchas resistencias no son tales sino que están motivadas por una mala aplicación del producto.

Son más frecuentes los tratamientos mal hechos o las reinfestaciones que las resistencias a los pediculicidas. El tratamiento cuando se diagnostique resistencia al pediculicida está basado en notas anecdóticas más que en tratamientos bien estudiados y controlados:

* Permetrina al 1% durante 30-60 minutos o bien toda la noche (con un gorro de ducha).

* Permetrina al 5% aplicada toda la noche. Los tratamientos sistémicos no están autorizados para su uso en pediculosis, aunque existen estudios con los siguientes medicamentos:

* Cotrimoxazol oral a las dosis habituales: 3 días y repetir



www.bemardistribuidora.com.ar



www.bemardistribuidora.com.ar



NUEVA LÍNEA

A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD



Nopucid®



Todo lo que necesitas para COMBATIR LOS PIOJOS.

<p>NUEVA FÓRMULA</p> <p>A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD</p> <p>Nopucid LOCIÓN + SHAMPOO REMOVEDOR</p> <p>Elimina Piojos y Liendres AL INSTANTE</p> <p>SIN TÓXICOS 100% EFECTIVO LISTA PARA USAR</p> <p>CONT. NETO: Loción 80 ml + Shampoo Removedor 30 ml + 10 g SOLUCIÓN ACETONICA</p> <p>ELEA</p>	<p>NUEVO</p> <p>A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD</p> <p>Nopucid SHAMPOO USO DIARIO</p> <p>Anti-Liendres Impide su desarrollo</p> <p>SIN TÓXICOS ELIMINA LIENDRES ACTÚA sobre LA QUITINA</p> <p>CONT. NETO: 200 ml POLÍMERO ANISÓTICO</p> <p>ELEA</p>	<p>NUEVA FÓRMULA</p> <p>A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD</p> <p>Nopucid SPRAY REPELENTE USO DIARIO</p> <p>Previene El contagio de Piojos</p> <p>SIN TÓXICOS EVITA QUE TUBAN A LA CABEZA LARGA DURACIÓN</p> <p>CONT. NETO: Spray Repelente 80 ml POLÍMERO ANISÓTICO</p> <p>ELEA</p>	<p>NUEVO</p> <p>A PARTIR DE 1 AÑO DE EDAD</p> <p>KIT AHORRO Nopucid LOCIÓN + SPRAY REPELENTE</p> <p>Elimina + Previene Piojos y Liendres</p> <p>SIN TÓXICOS DOBLE BENEFICIO LISTOS PARA USAR</p> <p>CONT. NETO: Loción 80 ml + Spray Repelente 80 ml POLÍMERO ANISÓTICO</p> <p>ELEA</p>
---	---	---	---

SIN TÓXICOS

100% EFECTIVO


CLÍNICAMENTE COMPROBADO

Nopucid MÁS BÁRBARO QUE NUNCA.

www.nopucid.com.ar

Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

DIVISIÓN ELEA



al cabo de 10 días o bien dosis habituales durante 10-14 días. El cotrimoxazol elimina las bacterias simbióticas del intestino del piojo y esto le produce la muerte; su efectividad es superior si se usa junto con permetrina al 1%. Pero la aparición de resistencias y efectos adversos desaconseja su uso con esta indicación.

* Ivermectina 200 microgramos/kg como dosis oral única o en tratamiento tópico con solución al 0,8%. Puede repetirse a los 10 días si es necesario. Sólo se utilizará en niños de peso superior a 15 kg. Se trata de un antihelmíntico de estructura similar a un macrólido pero sin actividad antibacteriana.

* Vaselina toda la noche (30-40 gramos).

* Aceite mineral: aplicar toda la noche.

* Eliminación manual física con champús, secador, peinado diario con lencera metálica adecuada cada 2 días y durante un mes.

García Ruíz JA, Larrubia Muñoz O, Pablos Mateos AI, Puerta Fernández MC, Vázquez panal J. Madrid: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Tratamiento de la pediculosis de la cabeza. Documentos Técnicos de Salud Pública 2002, nº 75. Kliegman, R et al. Nelson Textbook of Pediatrics.2007. Philadelphia: Saunders. 18th ed. Koda-Kimble M A et al. Applied therapeutics: the clinical use of drugs. 2013 Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

10th ed López Sánchez, S. 2008. Guía práctica para el control de piojos 3.ª edición. Junta de Andalucía Consejería de Salud. Manuales de salud ambiental. Martínez B. Revisión de tratamientos pediculicidas. BIF-FARMA. 2004;51:1-6.

Disponible en <http://phthiraptera.info/Publications/46997.pdf>

Lenox Cuida tus pies. Siempre!

Plantillas Lenox Light Antimicóticas con tela deportiva
y refuerzo de goma EVA
Evitan hongos para un mayor confort durante el día.
Evitan aliviar sobre el calzado y el pie.

Medias para protección del PIE DIABÉTICO
con revestimiento interior de Gel.
También para otros tipos de riesgo:
Lumbago - Puntos de presión - Fiebre vascular (arterial - venosa)

Medias para protección del PIE DIABÉTICO
con revestimiento de gel

Plantillas Antimicóticas
con tela deportiva y refuerzo de goma EVA

Tus pies y piernas sanas se pueden ver en tu rostro...

www.lenox.com.ar

TÍO NACHO EFICACIA

HIDRATANTE
-50%
REPARA EL CABELLO DAÑADO POR EL SOL Y EL CLORO.

FORTELECIMIENTO CAPILAR
-50%
ESTIMULA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO.

SISTEMA ENGROBADOR
-50%
REPARA EL CABELLO DAÑADO POR EL SOL Y EL CLORO.

150 AÑOS



OBTENGA **10%** DE DESCUENTO
ABRIL 2019

BODY CARE

HEALTH & TECHNOLOGY

LANZAMIENTO

LÍNEA TUBULAR CON SUJECIÓN

sin costuras

WWW.BODYCARE.COM.AR
bodycare_argentina
@bodycare_argentina
bodycare

¿Por qué a los chicos se les dice mocosos?

Llega el otoño, aumenta la frecuencia de los resfríos y catarros en los chicos. También la preocupación de los padres, ¿qué es bueno saber?

Basada en los conceptos provistos por el Dr. Hugo Maccarone, Depto. de Pediatría. Supervisión: Dra. Cristina Catsicaris.



BUCALTAC

CEPILLO DENTAL CLASSIC SERIE 3.

SUAVE. PLANO. CON 2 CAPUCHONES. PROMOPACK 2X1

CEPILLO DENTAL CLASSIC SERIE 4.

EDICION ESPECIAL BLUE & PINK PROMOPACK 2X1

KIT ORTODONCIA

1 CEPILLO DE ORTODONCIA C/CAPUCHON.
1 CERA (6 BARRITAS)
1 MANGO INTERDENTAL
3 CEPILLOS INTERDENTALES
1 CAJA CONTENEDORA

ENJUAGUE BUCAL

BIO BALANCE. BOCA SECA. HUMECTA Y PROTEGE.

Con la llegada del frío, los más chicos comienzan a resfriarse, sobre todo los que asisten al jardín o tienen hermanos en edad escolar. En el pasado el diagnóstico de catarro era recibido como una buena noticia debido a que los chicos tenían posibilidad de sufrir problemas más graves, a causa de enfermedades que se erradicaron con vacunas (sarampión, tos convulsa, paperas, polio, etc.). Para los padres de ahora, un catarro puede ser una situación que asuste y sobre todo complique el devenir cotidiano. Aquí algunas respuestas a las inquietudes más frecuentes.

¿CUANTAS VECES SE PUEDE RESFRIAR UN NIÑO?

Estando en su casa, se resfría de dos a tres veces por año (el mismo promedio que un adulto). Pero si concurre o tiene hermanos que van al colegio, a

un jardín maternal o de infantes, podrá llegar a tener seis a ocho infecciones anuales, hasta más de una por mes. Por supuesto interviene el factor personal, hay chicos que se resfrían más que otros. Y al tratarse de un promedio, puede suceder que un año se resfríe un par de veces y el siguiente muchas más.

¿POR QUE SON TAN FRECUENTES?

En cada proceso el organismo produce anticuerpos y queda una "memoria inmunológica". Ante un nuevo contacto con el mismo virus esta memoria se activa y logra controlar la infección, impidiendo la enfermedad. Cuantos más contactos infecciosos se sucedan, el niño tendrá más armas propias para evitar las infecciones. Luego de alrededor de 50 episodios, el número de infecciones respirato-

rias disminuye a dos o tres anuales, como sucede en los chicos más grandes y en los adultos.

¿EMPIEZA EL JARDÍN? SIEMPRE ADVERTIMOS QUE TENDRÁ VARIOS CATARROS, SOBRE TODO EL PRIMER AÑO. ESTO DISMINUYE LUEGO DE TRES AÑOS DE CONCURRENCIA, APROXIMADAMENTE.

¿CUANTO DURA EL CATARRO?

La duración de todo el proceso es de aproximadamente 10 a 20 días. Puede haber fiebre mayor a 37,5°C que suele ceder a los tres o cuatro días. Pero la cercanía entre una infección y



LOS SÍNTOMAS MÁS COMUNES DEL RESFRÍO



Decaimiento (falta de apetito y ganas de jugar, dolores musculares).



Fiebre entre 37,5 y 39°C suele ceder a los 3 o 4 días.



Mocos por la nariz de colores diversos.



Tos seca o con catarro y dolor de garganta.



¿QUÉ HACER?

Favorecer el reposo (dentro de la casa sin necesidad de estar acostado)

Controlarla con algún antitérmico para disminuir el malestar (recetado por el pediatra).

Ofrecer una buena cantidad de líquidos.

¿Nebulizaciones? No aceleran la cura y a los chicos les molestan. Además deben suprimirse una vez que la tos deja de ser seca y se transforma en catarral, caso contrario se prolongará la etapa catarral.

otra puede ser tal que parezca que el niño está enfermo durante semanas o meses cuando, en realidad, considerando los intervalos de salud entre resfrío y resfrío, los períodos de enfermedad son muy pocos. Y por eso, en todo el mundo, a los chicos se les dice "mocosos". Es importante señalar que no existe un "catarro mal curado", sí pueden quedar secuelas en infecciones bacterianas, que no son los catarros comunes.

EL MOCO COMIENZA CRISTALINO, TRANSPARENTE Y A LOS TRES O CUATRO DÍAS SE DA LO QUE LAS ABUELAS LLAMABAN "LA MADURACIÓN DEL RESFRÍO", DONDE EL MOCO SE HACE AMARILLO.

LOS CATARROS EN TRES CONCEPTOS

1 El lavado de manos frecuente está demostrado que evita hasta el 50% de los contagios. Los resfríos son causados por distintos tipos de virus que se transmiten de persona a persona a través de las secreciones nasales o la saliva y también por las manos contaminadas.

2 No hay vacunas que prevengan estos virus. No existen medicaciones preventivas para los catarros, está demostrado que las vacunas orales o vitamina C no disminuyen la frecuencia de estos cuadros.

3 El mejor remedio es el reposo. Dentro de la casa (sin necesidad de estar acostado) y controlando la fiebre, el cuadro mejora solo en aproximadamente 10 días. En caso de que

siga igual o peor pasado este lapso, consulte con su médico.



Los descongestivos y antihistamínicos no han demostrado utilidad, más bien favorecen las complicaciones o pueden producir intoxicaciones medicamentosas. Estos últimos se pueden indicar en rinitis alérgica, que es una enfermedad diferente. Tampoco sirven los antibióticos, ya que no actúan sobre los virus.

Nota perteneciente a la revista Aprender Salud N° 38, HOSPITAL ITALIANO.

SQUAM BLANQUEADOR
Crema Dental Blanqueadora con Peróxido de Calcio, Bicarbonato de Sodio, Flúor y Xilitol

Presentación: Pomo multilaminado conteniendo 60 g.

Blanqueador, anticaries, antiplaca. Previene la enfermedad periodontal

- Triple y sinérgica acción
- Fresco y agradable sabor
- Costo accesible
- Calidad Gador

www.squam.com.ar

SquamTeSonrie

@squamtesonrie

squamtesonrie

Gador Odontología

Colgate PerioGard NUEVA
REDUCE EL SANGRADO DE ENCIAS
15% EN LA LÍNEA PERIOGARD

Colgate Total 12
OFERTA 2X1
COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT 500ML

LUMINOUS WHITE
OFERTA 2X1
2DO AL 50%
Crema Luminous White Expert

OFERTA 2X1
Cepillo Kids Minions 6+ años 2x1
Crema Kids Minions 6+ años 75ml
20% EN TODA LA LÍNEA KIDS

RECAMBIO
SUMATE AL
2DO AL 50%
Cepillo Colgate 360° Luminous Adv. 2x1
Cepillo Colgate Slim Soft Advanced 2x1

Combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza
20%
CREMAS COLGATE NATURALS

OFERTA 3X2
IDEAL PARA TUS VIAJES O SALIDAS!
15%
Enj. Plax Luminous W. XD 60ml
Enj. Total 12 Clean Mint 60ml

Colgate SENSITIVE PRO-Allivio
2DO AL 50%
EN TODA LA LÍNEA PROALIVIO Y SENSITIVE
OFERTA 2X1

Colgate

OFERTAS IMPERDIBLES

*** 8 de marzo ***
día de la mujer

“No es la apariencia,
es la esencia.
No es el dinero,
es la educación.
No es la ropa,
es la clase.”

– Coco Chanel –

**Conectá Accu-Chek Guide a mySugr
y hacé que tu día sea más fácil**

Envía los resultados de forma inalámbrica a la aplicación **mySugr**

Toda tu información en un mismo lugar para que puedas hacer un seguimiento de tus resultados

Una visión general de sus datos organizada y fácil de entender

mySugr simplifica la gestión de la diabetes gracias a contenidos educativos y desafíos personalizados.

El nuevo envase **SmartPack** está diseñado para sujetar las tiras reactivas firmemente en su lugar

Amplia zona de dosificación y botón eyector de la tira.

Para obtener más información, visite www.accu-chek.com.ar o comuníquese al **0800-333-6365**

Ensayo orientativo para la autoadministración de la glucosa. Sin valor diagnóstico. Antes cualquier ajuste consulte a su médico y/o farmacéutico. Leer atentamente las instrucciones de uso. Accu-Chek, Accu-Chek Guide, Accu-Chek FastClip son marcas registradas de Roche. 2019. Autorizado por ANMAT. Accu-Chek Guide Certificado N°000576. Accu-Chek FastClip IM 2276 S. mySugr IM 2276 S. Validez comprobada de serotipos en sitio web de Roche.

Roche Roche Diabetes Care Argentina S.A. Rivadavia 3150 (B1610BAA) Ricardo Rojas - Tigre - Buenos Aires

NEBULIZADORES A PISTÓN Y ULTRASÓNICOS Autorizados por **anmat**

TENSIÓMETROS CITIZEN ÚNICOS AVALADOS POR **ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA RESPIRATORIA**

PÍXEL . PISTÓN N30 Diseño compacto.

POTENZA . ULTRASÓNICO N68 Cámara de agua sellada.

DE BRAZO . CHU 304 Con detector de hipertensión.

¡Yo, elijo **SILFAB!**

f i /SILFAB www.silfab.com.ar

PRODUCTOS PENSADOS PARA TU BIENESTAR

SILFAB

*** marzo ***
mes de la mujer

¡Acercate y conocé los descuentos pensados exclusivamente para vos!

FARMACIA DEL AGUILA
quiere homenajear
a todas las mujeres en su mes

SAN-UP
LA LÍNEA MÁS COMPLETA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD FAMILIAR

TENSIÓMETRO AUTOMÁTICO Cód. 6118

NEBULIZADOR A PISTÓN FAMILIAR Cód. 3050

HUMIDIFICADOR GOTA Cód. 3283

SAN-UP
30 AÑOS INNOVANDO CON LA MISMA CALIDAD
www.sanup.com.ar

Atención al Consumidor
0810-77-SANUP (72687)



VACU NATE

- SI ESTAS EMBARAZADA
- SI TENES ENTRE 6 MESES Y 2 AÑOS
- SI SOS PERSONAL DE SALUD
- SI TENES UN BEBE > DE 6 MESES
- SI TENES UNA ENFERMEDAD CRONICA
- SI TENES 65 AÑOS O MAS



LA MEJOR
PREVENCIÓN,
ANTES DE
QUE LLEGUE
EL INVIERNO



FARMACIA DEL AGUILA

junto a vos en la
Campaña de Vacunación
antigripal 2019